

ISO 9001




ISO-9001  
JQA-0670



MS  
JAB  
CM009

ISO印の製品は、ISO9001規格に基づき受審登録された工場で生産されたものです。



Nihon Network Support

住まいに街に彩りをそえて街並を演出。

# 鋼管ホールカタログ

P O L E C A T A L O G


株式会社 日本ネットワークサポート

<http://www.nnets.co.jp>

**“美しい街は暮らしの豊かさのあらわれ  
景観を大事にする**

**『日本ネットワークサポート』が  
提案します”**

街は人々の成長とともにより洗練された街並へと姿を変えてゆきます。生活が便利になるにつれて増えてくる様々な配線類をすっきりと整える引込式ポールを提案します。屋内への配線を地中へと引き込みますので、家まわりの景観をすっきり整えます。美しい住みよい環境は、心のゆとりを運んでくれます。



# 街と住まいに彩りそえて すばらしいハーモニーを奏でます。

## 溶融亜鉛めっきで高耐食


ポールは、溶融亜鉛めっき（450g/m<sup>2</sup>）処理を施していますので腐食しにくく耐久性に優れていますので美しさを永く保ちます。

## カラー塗装でさらに美しく

めっきに加えカラーバリエーションとしてブラウン、アイボリー、グレーの3色を揃えていますので街と住まいのカラーに合わせて選べます。溶融亜鉛めっきの上に粉体塗装を施しておりますのでさらに腐食しにくく美しさを永く保ちます。


## 安定した強度を誇り悪天候でも安心

本体の鋼管には、優れたチェック体制のもとで厳選した上質のものを使用していますので、安定した強度を誇ります。雨や強風に極めて強く腐食しにくいので安心です。




## 【カラーバリエーション】


【標準色】



アイボリー  
日本塗料工業会  
色番号E22-90B  
(マンセル2.5Y<sup>6/1</sup>)



ブラウン  
日本塗料工業会  
色番号S23-255  
(マンセル5YR<sup>2/1.5</sup>)



グレー  
日本塗料工業会  
色番号EN-70  
(マンセルN-7)

※なお、ご希望によりご指定色塗装も可能です。お問い合わせ下さい。

# 品種一覧表

## 用途別マークの見方


### 引き込み線の種類

- 動力** 動力線の引き込みに対応
- 電灯** 電灯線の引き込みに対応
- 電話** 電話線の引き込みに対応
- CATV (有線放送)** ケーブルの引き込みに対応
- 深夜電力** の利用に対応
- 太陽光** の利用に対応

## マークの見方

- カラー** 溶融亜鉛めっき上にカラー塗装仕上げ
- めっき** 溶融亜鉛めっき仕上げ (どぶ漬けめっき)
- ストレート** ストレートタイプ
- 2本つぎ** 運搬に便利な2本つぎタイプ
- ボックス付** 電灯・電話などメーター類の収納ボックス
- 深夜型ボックス付** 深夜メーター、深夜タイムスイッチが収納できる深夜電力用ボックス
- ボックスなし**
- 最大引込容量** **22mm<sup>φ</sup>** 各ポールの最大引き込み線の太さを表しています

## 型式



用途	用途別マーク														
	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	電灯	
商品名	全開N-1B型	全開N-2B型	全開N-3型	全開W-1B型	全開W-2B型	メーターマスト63 (G-I-Z)	メーターマスト (N-1型)	メーターマスト DT63 (B-Z)	メーターマスト DT70 (B-Z)	ユニマスト	EEポール EEHR63 (B-I)F	EEポール EEHR73 (B-I)F	EEポール EEHR63 (B-I)N	EEポール EEHR73 (B-I)N	
仕様	ストレート	ストレート	ストレート	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ストレート	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	
色調	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	
設計荷重 (N/kg)	784N 80kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	784N 80kgf	882N 90kgf	1,049N 107kgf	1,059N 108kgf	882N 90kgf	1,166N 119kgf	1,147N 117kgf	1,166N 119kgf	1,147N 117kgf
型式															
	内部配線	外部配線	外部配線	内部配線	外部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	
全長 (m)	6.2	6.2	3.5	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	7.0	6.3	7.3	6.3	7.3	
地上高 (m)	5.165	5.165	1.0	5.165	5.165	5.25	5.25	5.25	5.83	5.25	5.25	6.08	5.25	6.08	
径間 (m)	外径 (mm)	89.1	89.1	89.1	上部管 89.1 下部管 89.1	上部管 89.1 下部管 89.1	上部管 89.1 下部管 114.3	114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	
	DV3.2mm	24	24	31	24	24	29	29	34	34	28	38	36	37	35
	DV1.4mm	17	17	22	17	17	21	21	24	24	20	27	25	26	24
	DV2.2mm	13	13	17	13	13	16	-	18	18	-	20	19	20	19
	DV3.8mm	9	9	12	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV6.0mm	6	6	9	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DV10.0mm	4	4	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EE-80R (B-I)F	EE-80R (B-I)F	EE-03TWAR (B-I)	EE-03TWAR (B-I)	

用途	用途別マーク														
	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	動力	
商品名	EEポール EEWR63 (B-I)F	EEポール EEWR70 (B-I)F	EEポール EEWR63 (B-I)N	EEポール EEWR70 (B-I)N	EEポール EEHR63 (B-I)S	EEポール EEHR73 (B-I)S	EEポール EEWR63 (B-I)S	EEポール EEWR70 (B-I)S	EEポール EEHR76 (B-I)太陽光+光	EEポール EEWR73 (B-I)太陽光+光	2世帯住宅用 引込ポール	セパレートマスト	セパレートポール	NAポール LS-76B	
仕様	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ストレート
色調	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	ブラウン・アイボリー	めっき	めっき	めっき	めっき
設計荷重 (N/kg)	1,304N 133kgf	1,166N 119kgf	1,304N 133kgf	1,166N 119kgf	1,166N 119kgf	1,147N 117kgf	1,304N 133kgf	1,166N 119kgf	1,087N 111kgf	1,117N 114kgf	1,419N 144kgf	882N 90kgf	441N 45kgf	2,255N 230kgf	
型式															
	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	内部配線	外部配線	外部配線	内部配線	
全長 (m)	6.3	7	6.3	7.0	6.3	7.3	6.3	7.0	7.6	7.3	7.6	6.3	6.3	7.6	
地上高 (m)	5.25	5.83	5.25	5.83	5.25	6.08	5.25	5.83	5.25	5.08	6.33	5.25	5.25	6.33	
径間 (m)	外径 (mm)	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 114.3 下部管 114.3	上部管 127 下部管 139.8	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 89.1	165.2
	DV3.2mm	-	-	-	-	37	35	-	-	33	-	28	15	-	-
	DV1.4mm	30	26	29	26	26	25	29	26	23	24	-	20	11	-
	DV2.2mm	23	20	22	19	20	19	22	19	18	18	-	15	-	-
	DV3.8mm	16	14	16	14	-	16	14	-	13	12	-	-	-	19
	DV6.0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
DV10.0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メーターボックス	EE-80R (B-I)F	EE-80R (B-I)F	EE-03TWAR (B-I)	EE-03TWAR (B-I)	EE-02WA (B-I)	EE-02WA (B-I)	EE-02WA (B-I)	EE-02WA (B-I)	EE-02WA (B-I)光	EE-02WA (B-I)光	専用BOX	-	-	-	

\*受注生産品です \*受注生産品です \*受注生産品です

# 品種一覧表

用途	動力電灯	動力電灯	動力電灯
	電話	電話予備	電話予備
商品名	NAポール TSM-76	NAポール LSM-B62	NAポール LSM-76A
仕様	構造	ジョイント式	ストリート(ベース型)
	色調	めっき	めっき
設計荷重 (N/kg)	1,372N	2,402N	2,236N
	140kgf	245kgf	228kgf
型式			
	配線方式	内部配線	内部配線
全長 (m)	7.6	6.2	7.6
地上高 (m)	6.33	6.2	6.33
外径 (mm)	上部管 127	165.2	165.2
	下部管 139.8		
径間 (m)	DV3.2mm	-	-
	DV14mm	-	-
	DV22mm	11	-
	DV38mm	9	-
	DV60mm	7	20
	DV100mm	-	15
メーターボックス	-	-	-

## 多目的用途柱 (CATV用)

CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV
NAポール SH-5	NAポール SH-6	NAポール SH-7	NAポール SH-8	NAポール SH-9	NAポール DH-6	NAポール DH-7	NAポール DH-8	NAポール DH-9	NAポール DH-9	NAポール TS-7
ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート
めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき
1,078N	980N	980N	980N	980N	1,372N	1,176N	1,176N	1,176N	1,176N	1,961N
110kgf	100kgf	100kgf	100kgf	100kgf	140kgf	120kgf	120kgf	120kgf	120kgf	200kgf
外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	6.0	7.0	8.0	9.0	7.0	
4.50	5.0	5.83	6.65	7.50	5.00	5.83	6.65	7.50	5.83	
114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	127	127	127	127	139.8	
36	31	30	28	27	45	38	36	35	60	
25	22	21	20	19	32	27	25	25	43	
19	17	16	15	15	24	20	19	19	32	
13	12	11	11	10	17	14	14	13	22	
10	8	8	8	7	12	10	10	9	11	
6	6	5	5	5	8	7	6	6	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

用途	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV
商品名	NAポール TS-8	NAポール TS-9	NAポール TS-10	NAポール LS-7	NAポール LS-8	NAポール LS-9	NAポール LS-10	NAポール NC-6	NAポール NC-6B	NAポール NC-7B	NAポール SC-6B	NAポール SC-7B	NAポール SC-8B	NAポール TS-8B
仕様	構造	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート	ストリート
	色調	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	ライトグリーン	ブラウン	ブラウン	ブラウン	ブラウン	ブラウン
設計荷重 (N/kg)	1,667N	1,470N	1,372N	2,646N	2,254N	2,058N	1,862N	784N	784N	686N	980N	980N	980N	1,667N
	170kgf	150kgf	140kgf	270kgf	230kgf	210kgf	190kgf	80kgf	80kgf	70kgf	100kgf	100kgf	100kgf	170kgf
型式														
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
全長 (m)	8.0	9.0	10.0	7.0	8.0	9.0	10.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	8.0	8.0
地上高 (m)	6.65	7.50	8.33	5.83	6.65	7.50	8.33	5.0	5.0	5.83	5.0	5.83	6.65	6.65
外径 (mm)	139.8	139.8	139.8	165.2	165.2	165.2	165.2	89.1	89.1	89.1	114.3	114.3	114.3	139.8
	DV3.2mm	51	44	38	90	78	66	57	31	31	25	31	30	28
DV14mm	36	31	26	64	55	47	41	21	21	17	22	21	20	36
DV22mm	27	24	20	49	42	36	31	16	16	13	17	16	15	27
DV38mm	19	16	14	34	30	25	22	11	11	9	12	11	11	19
DV60mm	14	12	10	25	21	16	16	8	8	7	8	8	8	14
DV100mm	9	8	7	17	14	12	11	5	5	4	6	5	5	9
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*受注生産品です \*受注生産品です

用途	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV	CATV
商品名	NAポール SH-W-6	NAポール SH-W-7	NAポール SH-W-8	NAポール SH-W-9	NAポール WH-6	NAポール WH-7	NAポール WH-8	NAポール WH-9
仕様	構造	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式	ジョイント式
	色調	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき	めっき
設計荷重 (N/kg)	980N	980N	980N	980N	980N	980N	980N	931N
	100kgf	100kgf	100kgf	100kgf	100kgf	100kgf	100kgf	95kgf
型式								
	配線方式	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
全長 (m)	6.0	7.0	8.0	9.0	6.3	7.0	8.0	9.0
地上高 (m)	5.00	5.83	6.65	7.50	5.25	5.83	6.65	7.5
外径 (mm)	114.3	114.3	114.3	114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3	上部管 89.1 下部管 114.3
	DV3.2mm	31	30	28	27	31	30	28
DV14mm	22	21	20	19	22	21	20	17
DV22mm	17	16	15	15	17	16	15	13
DV38mm	12	11	11	10	12	11	11	9
DV60mm	8	8	8	7	8	8	8	7
DV100mm	6	5	5	5	6	5	5	4
メーターボックス	-	-	-	-	-	-	-	-

## 防犯灯柱・照明柱

電灯	電灯	電灯	電灯
タウンポール 5.0	タウンポール 5.5	タウンポール 6.3	ライトポール 5.5
ストリート	ストリート	ストリート	ストリート
めっき	めっき	めっき	めっき
外部配線	外部配線	外部配線	外部配線
5.0	5.5	6.3	5.5
-	-	-	-
89.1	89.1	89.1	60.5
23	20	16	6
16	14	11	4
12	10	9	3
8	7	6	-
6	5	4	-
4	3	3	-
-	-	-	-

# Contents

1

## 引込柱

P.1

(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品  
全閉型鋼管柱  
メーターマスト  
ユニマスト  
EEポール  
太陽光発電住宅 引込ポール  
2世帯住宅用 引込ポール  
FRP製メーターボックス  
セパレートマスト・セパレートポール  
NAポール (LS・LSM・TSM)



2

## 多目的用途柱 (CATV用)

P.19

NAポール (SH・DH・TS・LS)  
NAカラーポール  
NAつぎポール (SH-W・WH)  
キャップポール



3

## 防犯灯柱・照明柱

P.26

タウンポール  
ライトポール  
セーフティポール

4

## 無線柱

P.30

スーパーポール  
ニュースーパーポール

5

## 鋼管ポール装柱用 部材

P.35

6

## 施工のポイント・推奨認定品一覧表

P.43

EEHR構成部と名称  
EEポールの施工手順  
推奨認定品一覧表

- ・(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
- ・中部電気工事協会連合会優良機材推奨品

